

23/06/16

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Piperacilina y piperacilina/tazobactam. Riesgo de reacciones cutáneas serias. HC. ANMAT.

Se reportaron reacciones cutáneas serias en pacientes que reciben Piperacilina/Tazobactam, tales como el síndrome de Reacción a Drogas con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos (DRESS), y se reportaron raramente con Piperacilina.

Si los pacientes desarrollan una erupción cutánea deben ser estrechamente controlados y, si las lesiones progresan, discontinuar Piperacilina/Tazobactam.

Fuente: Health Canada (HC). Piperacillin/Tazobactam for Injection and Piperacillin for Injection. Febrero 2016. Disponible en: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/medeff/bulletin/hpiw-ivps_2016-02-eng.pdf

En los últimos tres años (2013 – febrero 2016) se han registrado en el Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT, 31 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con Piperacilina + Tazobactam, incluyendo 11 reportes de rash/erupción/erupción cutánea.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Febrero de 2016.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**