

08/08/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Docetaxel. Casos fatales de enterocolitis. ANSM. ANMAT.

La Agencia de Medicamentos de Francia (ANSM, siglas en francés) fue informada de la aparición de 6 casos de enterocolitis en el contexto de neutropenia; 5 de los cuales fueron fatales, en pacientes tratados con Docetaxel. Todos estos casos se trataban de mujeres de 46 a 73 años con cáncer de mama. Se está finalizando un estudio de Farmacovigilancia que se inició en septiembre pasado.

Se informó a los oncólogos el 15 de febrero de 2017, que dada la existencia de una alternativa terapéutica en el tratamiento adyuvante en cáncer de mama (Paclitaxel), el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) francés junto con la ANSM recomienda como medida de precaución, después de consultar a los profesionales de la salud, evitar temporalmente el uso de Docetaxel en cáncer de mama localizado resecable.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Febrero de 2017.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**