

Vacunas COVID-19. Coadministración con otras vacunas

A la fecha, en Argentina se encuentran disponibles las siguientes vacunas COVID-19: **SPUTNIK V, COVISHIELD, SINOPHARM.**

En los Manuales del Vacunador de las 3 vacunas está disponible la siguiente información:

Coadministración con otras vacunas

La coadministración de una vacuna COVID-19 (**SPUTNIK V, COVISHIELD o SINOPHARM**) con otras vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada. Por este motivo, hasta tanto se tenga más información al respecto y considerando las recomendaciones internacionales, se recomienda respetar **un intervalo de 14 días con la aplicación de otras vacunas.**

En el caso de haberse aplicado simultáneamente con otra vacuna o con un intervalo menor a 14 días, deberá realizarse la notificación correspondiente del ESAVI, y a la fecha no está indicado aplicar nuevamente ninguna de las vacunas administradas. Debe tenerse en cuenta que, ante una situación imprevista con potencial riesgo de vida como por ejemplo un accidente potencialmente rábico o una herida potencialmente tetanígena, deberá priorizarse completar el esquema antirrábico o antitetánico correspondiente (si tuviera indicación). Posteriormente, se dará inicio o se completará (según corresponda) el esquema de vacunación contra la COVID-19, respetando un intervalo mínimo de 14 días desde la última dosis antirrábica o con componente antitetánico aplicada.

Información extraída de:

- Ministerio de Salud. Argentina. Actualización del Manual del Vacunador Vacuna SPUTNIK V. 10/02/2021. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/actualizacion-manual-vacunador-sputnik-v-10-02-21.pdf>
- Ministerio de salud. Argentina. Manual del Vacunador Vacuna COVISHIELD. 18/02/2021. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/manual-vacunador-covishield.pdf>
- Ministerio de Salud. Argentina. Manual del Vacunador Vacuna SINOPHARM. 28/02/2021. Disponible en: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/manual-vacunador-sinopharm.pdf>

A continuación se da ejemplos de aplicación de vacunas antigripal, antineumocócica (si corresponde) y vacuna COVID-19, según intervalo mínimo.

Ejemplo de aplicación según INTERVALO MÍNIMO entre vacunas

