

24/11/23

## FARMACOVIGILANCIA

### Información destinada a los profesionales de la salud

#### Acetazolamida. Efusión coroidea / desprendimiento coroideo. EMA

El PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee / Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia) de la EMA (European Medicines Agency / Agencia Europea de Medicamentos), luego de considerar la evidencia disponible desde los casos reportados en EudraVigilance y la literatura científica para acetazolamida, ha acordado con el TARC (Titular de Autorización de Registro y Comercialización) modificar la información (nuevo texto subrayado):

Advertencias especiales y precauciones de uso

Se han notificado casos de efusión coroidea / desprendimiento coroideo luego del uso de acetazolamida. Los síntomas incluyen la aparición aguda de una disminución de la agudeza visual o dolor ocular y pueden ocurrir dentro de unas horas desde el inicio del tratamiento con el fármaco. En caso que se sospeche efusión coroidea / desprendimiento coroideo, deberá discontinuarse la administración del medicamento tan pronto como sea posible.

Reacciones adversas

Trastornos oculares

Frecuencia desconocida: efusión coroidea / desprendimiento coroideo

**Información extraída de:** ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Septiembre de 2023. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades\\_septiembre-2-2023.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_septiembre-2-2023.pdf)

**Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas.**

Para realizar el reporte se debe ingresar a <https://colfarsfe.org.ar/2016/09/14/notificacion-de-eventos-adversos/> o comunicarse con el DAP [dap@colfarsfe.org.ar](mailto:dap@colfarsfe.org.ar)