

Pregunta recibida en el SIM

¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre un episodio de Herpes Zóster (HZ) y la vacunación para prevenir posibles recurrencias?

Según el CDC, no hay un tiempo específico que se deba esperar antes de administrar Shingrix® a pacientes que hayan tenido HZ. Sin embargo, no debe administrar Shingrix® a pacientes que estén experimentando un episodio agudo de HZ.

En España se recomienda retrasar la vacunación entre 6 meses y un año tras el HZ en las personas inmunocompetentes, con la finalidad potencial de obtener una mayor respuesta a medio plazo. Sin embargo, en personas con inmunodepresión, y dado el riesgo elevado de recidiva, se puede vacunar inmediatamente tras la recuperación del HZ.

Más información

Shingrix® Lab. GlaxoSmithKline

Vacuna contra el herpes zóster (recombinante, adyuvada)

Indicaciones terapéuticas

Shingrix® está indicada para la prevención del herpes zóster (HZ) y de la neuralgia posherpética (NPH) en:

- adultos a partir de los 50 años de edad;
- adultos a partir de los 18 años de edad que tienen un mayor riesgo de HZ.

Posología: dos dosis de 0,5 ml cada una, una dosis inicial seguida de una segunda dosis 2 meses después.

En individuos que son o podrían llegar a ser inmunodeficientes o que están o podrían llegar a estar inmunodeprimidos debido a alguna patología o terapia, y que se podrían beneficiar de un esquema de vacunación más corto, se puede administrar la segunda dosis entre 1 y 2 meses después de la dosis inicial.

Bibliografía

- Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Recomendaciones de vacunación frente a herpes zóster. Octubre 2023. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf
- CDC. Recomendaciones sobre la vacuna contra el herpes zóster. 22/10/2024. Disponible en: https://www.cdc.gov/shingles/hcp/vaccine-considerations/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/hcp/shingrix/recommendations.html
- AEMPS. Shingrix®. Ficha técnica. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1181272001/FT_1181272001.htm